



NESBO

UKRUDTSBEKÆMPELSE

NESBO

NESBO A/S, beliggende ved den naturskønne by Mariager, er en førende producent af innovative og effektive løsninger til bekæmpelse af ukrudt. Med årtiers erfaring kombinerer vi traditionel ekspertise med moderne teknologi for at skabe og levere udstyr, der prioriterer brugervenlighed og bæredygtighed.




NESBO står bag et bredt udvalg af produkter, lige fra pålidelige gasbrændere til banebrydende varmtvands- og varmluftssystemer. Hos **NESBO A/S** er vores mål at revolutionere ukrudtsbekæmpelse og tilbyde en bred vifte af nyskabende løsninger til effektiv og miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse.

At kontrollere uønsket vækst er afgørende for at opretholde velplejede udendørsområder. **NESBO's** professionelle produkter er den optimale løsning til effektivt at håndtere ukrudt og uønsket vegetation, uanset dit behov.

IGI HEAT 15+ håndbrænder.....	Side 4
RIPAGREEN® håndbrænder	Side 5
NESBO GF 350 A / 450 A.....	Side 6
NESBO GF 600 E / 800 E	Side 7
NESBO GF 800 / 1000 / 1250 EL	Side 8
HOAF WeedAir® 50 / 75 IB.....	Side 9
HOAF WeedAir® 75 IBE	Side 10
HOAF WeedAir® 1002 IB.....	Side 11
HOAF WeedAir® 100 / 120 / 150 IB.....	Side 12
HOAF WeedStar® 100 / 120 L	Side 13
Ukrudtsbørste model UK 125	Side 14
Ukrudtsbørste model UK 125 E2.....	Side 15
Ukrudtsbørste model UK 225 / 275 Loader.....	Side 16
Ukrudtsbørste model UK 425 R-L / 475 R-L / 725 R-L	Side 17
Ukrudtsbørste model 625 HDS.....	Side 18
Miljørive model MR.....	Side 19
GMR maskiner a/s er også.....	Side 20

BEMÆRK: Billederne i dette katalog er ofte vist med ekstraudstyr

Ikonforklaring:

								
Arbejds- bredde	Vægt uden gasflaske	Fremkørsels- hastighed	Gasforbrug pr. time	Effekt i Watt	Tallerken- diameter	Antal børster	Batteridrift - Effekt	Køretid m. standard batteri*

*v. intensiv brug / max hastighed



Den lille og handy håndbrænder

Effektiv ukrudtsbekæmpelse på svært tilgængelige steder hvor ergonomisk brænderør giver komfortabel håndtering. Vinklen på flammen sikrer en højere virkningsgrad og den er designet med fokus på at undgå strålevarme i siden, hvilket effektivt beskytter ved arbejde nær hække, buske og træskure.

Den stabile flaskevogn med luftgummihjul gør den letkørende. Pulverslukker og vandforstøver kan påmonteres.



Nesbo flaskevogn



IGI Heat 15+



2 kg



2,3-3 kg/t



32 / 42 kW




RIPAGREEN® Thermal Lances med tilbehør

Ripagreen® til termisk ukrudtsbekæmpelse bruger en unik forbrændingsmetode. En kort, kraftig flamme kombineres med luft for at visne vegetationen. Den indeholder 94 % omgivende luft og 6 % brændstof. Ripagreen® dræber også frø og er ideel til ukrudtsbekæmpelse på forskellige steder, inklusive områder med øget brandrisiko.

Kan kombineres med ergonomisk rygsele eller 4-hjulet vogn o.a. tilbehør.




Ergonomisk rygsele gør den komfortabel i brug



400 mm



34 kg



1-3 km/t



4,1 kg/t



62 kW



Walk-behind gasbrænder GF 350 / 450 A

En NESBO gasbrænder tilbyder pålidelig ukrudtsbekæmpelse med effektiv flammebehandling. Det ergonomiske håndtag og justerbare flammestyring giver fuld kontrol og brugerkomfort.

Ideel til fjernelse af uønsket vegetation på fx. fortove, smalle stier og langs husmure. Nem at starte og bruge takket være elektronisk tænding. Stabilitet og nem manøvrering sikres af de store hjul.



Højdejusterbar styr og sikkerhedsgreb



CE og DG godkendt

350 mm 450 mm	32 kg 34 kg	1-3 km/t	2,1 kg/t 2,8 kg/t	26,85 kW 35,8 kW



Walk-behind ukrudtsbrænder GF 600 / 800 E

Er der brug for mere langvarig drift uden ophold, uden at gå på kompromis med manøvredegtigheden, så er denne model et godt valg. Den har en større effekt, men er stadig letkørende og har en god balance.

En yderst effektiv gasbrænder med elektronisk tændingssystem, elektronisk overvågning, batteri med lader og on/off knap i sikkerhedsgreb.



Styr med sikkerhedsgreb



Effektiv på både fliser og grusgange

600 mm 800 mm	55 kg 70 kg	1-5 km/t	4,5 kg/t 6,0 kg/t	58,8 kW 78,4 kW



NESBO ukrudtsbrænder GF 800 / 1000 / 1250 EL

Effektiv ukrudtsbekæmpelse til montering på redskabsbærere og traktorer. Brænderen er udviklet specielt til brug på større arealer, hvor det er muligt at behandle op til en bredde på 1200 mm i én kørsel.

Stadig udstyret med elektronisk tændingssystem, elektronisk overvågning og med kontrolboks i traktoren for nem betjening.



Frontrullen sikrer korrekt højdeafstand



GF 1250 EL med to brænderkasser

800 mm 1000 mm 2x600 mm	85 kg 95 kg 150 kg	1-5 km/t	6 kg/t 7,5 kg/t 9 kg/t	78,4 kW 98,0 kW 117,6 kW



Varmluftsbreænder WeedAir® 50 / 75 IB

Denne avancerede varmluftbrænder tilbyder effektive resultater med minimal brændfare. Dens letkørende design sikrer en fremragende vægtfordeling, hvilket gør arbejdet mere komfortabelt.

Med brug af almindelige, stående gasflasker er denne varmluftbrænder nem at håndtere. Dens lave gasforbrug resulterer i en begrænset CO₂-udledning, hvilket bidrager til en mere miljøvenlig tilgang til ukrudtsbekæmpelse.



Elektronisk tænding, samt visning af temperatur



Fronthjul er standard på WeedAir®

500 mm 750 mm	36 kg 40 kg	1-3 km/t	1,1 kg/t 2,2 kg/t	15 kW 30 kW



Elektrisk fremdrevet varmluftsbrænder WeedAir® 75 IBE

Få den samme effektive varmluftsbrænder som model WeedAir® 75 IB, men med elektrisk fremdrift og trinløs justering.

Ved hjælp af den kraftige varmluftsbrænder bliver ukrudt og frø på jorden udsat for intense temperaturer på ca. 600° hvorved de visner. Den topisolerede brænderkasse gør det muligt, at brænde helt op ad hække o.l. og sikrer at der ikke sker skade på disse.



Kørehåndtag med justerbar hastighed, batteriindikator og frem-bak



750 mm



80 kg



1-3 km/t



2,2 kg/t



30 kW



Temperaturmåler, elektrisk tænding og hastighedsregulering



Batteridrevet
24V - 42 Ah



< 540 min.




Varmluftsbrænder WeedAir® 1002 IB

Denne model er det ideelle valg til små redskabsbærere i fx. boligforeninger. Nem betjening fra betjeningsboksen i kabinen giver brugeren fuld kontrol. Varmluftsbrændere er effektive på både asfalt, fliser, samt stier af grus.


Den robuste ramme beskytter brændekassen og ligesom de mindre modeller er der minimal brandfare og effektiv beskyttelse mod skade på hække o.l. En hovedbrænder og to sidebrændere sikrer et godt resultat med lavt gasforbrug.




Forskellige monteringsløsninger




1000 mm




85 kg



1-3 km/t



3,2 kg/t +
2x1,1 kg/t



77 kW



Komplet med flaskestativ til din redskabsbærer



Varmluftsbreænder WeedAir® 100 / 120 / 150

Proffesionel brænder til kommuner, entreprenører og gartnere til montering på traktor og redskabsbærere. Den indbyggede blæser og indvendige ledeplade giver ekstra kraftig varme, men har stadig minimal brandfare.

Sideudkast giver mulighed for "brænding" af kantsten og fire kraftige stålhjul sørger for afstand til underlaget. Den store kapacitet og det lave gasforbrug gør, at CO₂-udledningen er minimeret.



Kraftig konstruktion med store stålhjul



Monteret med sideudkast for kantbrænding

1000 mm 1200 mm 1500 mm	150 kg 170 kg 240 kg	1-3 km/t	4,9 kg/t 6,0 kg/t 7,7 kg/t	73 kW 89 kW 91 kW



Varmluftsbreænder WeedStar® 100 / 120 L

Den kraftfulde brænder til effektiv ukrudtsbekæmpelse på store områder. Ved at kombinere direkte flamme, infrarød strålevarme og varm luft, hvilket får planterne til at visne og udrydder frø der ligger på jorden.

Med disse store modeller kan man bearbejde et areal på op til 3600 m² i timen ved en fart på 3 km/t.



Brænderen bruger vandrette gaffeltruckgasflasker



Kan monteres på traktorer og redskabsbærere

1000 mm 1200 mm	150 kg 170 kg	1-3 km/t	12 kg/t 14 kg/t	169 kW 200 kW



Walk-behind ukrudtsbørste med benzinmotor.

Store fastgummihjul gør UK 125 nem at manøvrere og det højdejusterbare og vibrationsdæmpede styr giver en god kørekomfort. Hurtig børsteindstilling sikrer konstant børstetryk for effektiv fjernelse af ukrudt.

Af sikkerhedsfunktioner har den sikkerhedsgreb, samt gummi afskærmning der beskytter mod stenkast.

Løfteøje og sammenklappeligt styr gør transport og opbevaring let.



Wire-totter som tilbehør



85 kg



1-3 km/t



Fladstålsbørster som standard



9 stk.



Walk-behind batteridrevet ukrudtsbørste

For effektiv og støjsvag ukrudtsbekæmpelse uden CO₂-udledning er denne model et oplagt valg.

Den hurtige indstilling af børstehoved/børster gør arbejdet bekvemt, og de tre hjul sikrer god ergonomi og at den er nem at manøvrere.


Leveres standard med 1 stk. 6 Amp batteri og dobbeltlader, men ønskes en længere brugstid kan der udvides med et ekstra 6 Amp batteri.



3 store luftgummihjul for nem manøvrering



52 kg



1-3 km/t



Højdeindstilleligt styr med sikkerhedsgreb



6 stk. flad
3 stk. rund



Batteridrevet
82V



30-45 min.
per batteri




Hydraulisk drevet ukrudtsbørste designet til minilæssere

Som en del af et specialprogram udviklet specifikt for minilæssere, er denne ukrudtsbørste et robust redskab med nem indstilling hvor læssemaskinens hydrauliske funktioner bruges til løft, sænk og tilt af børsten.

For en mindre investering fås et både effektivt og fleksibelt arbejdsredskab for fx entreprenører og boligselskaber.



Kraftige wire-totter



Fladstålsbørster som ekstraudstyr




Hydraulisk drevet ukrudtsbørste til redskabsbæreren

Denne model kan moteres på alle redskabsbærere over 40 HK og er hydraulisk svingbar til både højre og venstre. Derudover er der hydraulisk indstilling af børstehoved i alle retninger.



Særlig velegnet til bekæmpelse af ukrudt over lange strækninger, hvor den integrerede chokventil absorberer og reducerer eventuelle stød under drift.



Støtthjul som ekstraudstyr



Kraftige wiretotter





Hydraulisk drevet ukrudtsbørste til redskabsbærere eller læssemaskiner

Til de store arealer er denne model et oplagt valg. Den arbejder til højre eller venstre side og har hydraulisk sideforskydning af børstehoved og hydraulisk indstilling af alle funktioner.

Hydraulikmotor med chokventil og gummi afskærmning er standard og model UK 725 R/L kan også arbejde lodret.



UK 425 / 475 R/L med kantskærer



Kraftige wiretotter



1100 mm
1200 mm
2100 mm



185 kg
215 kg
315 kg



1-3 km/t



Ø430 mm
Ø620 mm
Ø620 mm



20-40 stk.
40-80 stk.
40-80 stk.



Miljørive

Til montering efter traktorer, el-trucks, redskabsbærer og kompakttraktorer. Miljøriven fjerner uønsket vegetation og ukrudt uden brug af kemikalier eller pesticider, og reducerer dermed behovet for at sprøjte med giftige stoffer på grusgange, stier m.m.


Miljøriven er en kombi-rive med 3 funktioner da den både skuffer, planerer og river i én arbejdsgang.



Perfekt på kompakttraktor




Her vist med El-løft
Kan fås med hydraulisk løft



1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm



60 kg
70 kg
90 kg
110 kg



1-3 km/t

GMR maskiner a/s er også...

...FEJEMASKINER FRA STENSALLE/NESBO



...GRENSAVE OG KNIVBJÆLKER FRA ELKÆR



...ELKØRETØJER FRA STAMA



...GRÆSKLIPPERE FRA STENSALLE



...SNESKRABERE FRA STENSBALLE/NESBO



...EMULSIONSANLÆG FRA NESBO





DK-8700 Horsens
T. +45 75 64 36 11
www.gmr.dk

DK-9550 Mariager
T. +45 98 58 44 00
www.nesbo.dk

Forhandler: